

DECO-1400 - 1600 - 1800- 2000



Características técnicas

Características Câmara

- Diâmetro 140, 160, 180 o 200 cm
- Pressão de trabalho: 5 bares
- Comprimento externo: 350 cm
- A câmara DECO1800 tem uma certificação DNV conforme N15 da marinha do Brasil (DPC)

Câmara principal

- Comprimento 245 cm
- Uma lâmpada interna
- Um visor Ø15/20 cm
- Porta diâmetro 70 cm
- Dois bancos reclináveis.
- Medical Lock Ø25 cm x 30 cm
- Circuito oxigênio para Bibbs.
- Etc.

Ante-câmara

- Comprimento 95 cm
- Uma lâmpada interna
- Um visor Ø15/20 cm
- Porta diâmetro 70 cm
- Circuito oxigênio para Bibbs.
- Um cadeira reclinável
- Etc.

Painel de controle

- Analisador de oxigênio.
- Dois manômetros de precisão
- Intercomunicadores com a câmara e a antecâmara
- Dois circuitos de ar para a pressurização com manômetros , um circuito para a despressurização,
- Circuito de oxigênio com manômetro

Opções

- 6, 8 ou 12 cilindros de ar ou oxigênio 3000psi com regulador.
- Analisador de Co², Scrubber, aquecedor, câmera vídeo, bateria de emergência, resfriador, máscaras de oxigênio.
- Certificações ABS, Lloyd's R., TUV, etc.
- Câmaras sob medida.
- Etc.



DECO-1400 - 1600 - 1800- 2000

TOTALMAT



TOTALMAT

Av. Santo Amaro 765 cj38
CEP 04505-001
Vila Nova Conceição -SP
Brasil
Tel.: +55 (11)3842-2784
totalmat@totalmat.com.br
www.totalmat.com.br



Totalmat utiliza a tecnologia
e os equipamentos da
Hytech Holanda

HYTECH
HYPERBARIC TECHNOLOGY

www.hytech.nl



TOTALMAT



TOTALMAT

Av. Santo Amaro 765 cj38
CEP 04505-001
Vila Nova Conceição -SP
Brasil
Tel.: +55 (11)3842-2784
totalmat@totalmat.com.br
www.totalmat.com.br



Container com sistema de mergulho, incluindo:
20 Pés ISO container
Câmara de descompressão.
Compressores de air, alta e baixa pressão.
Painel de controle do mergulhador.
Gerador de Solda.
Etc.



Totalmat utiliza a tecnologia e os equipamentos da Hytech Holanda

HYTECH
HYPERBARIC TECHNOLOGY

www.hytech.nl

TOTALMAT



PAINEL-MERGULHO



TOTALMAT

Av. Santo Amaro 765 cj38
CEP 04505-001
Vila Nova Conceição -SP
Brasil
Tel.: +55 (11)3842-2784
totalmat@totalmat.com.br
www.totalmat.com.br



Totalmat utiliza a tecnologia e os equipamentos da Hytech Holanda

HYTECH
HYPERBARIC TECHNOLOGY

www.hytech.nl

Nos preocupamos muito com a qualidade dos componentes dos painéis, são todos de primeira linha. O regulador é o "coração" dos painéis, pois dele depende a vida do mergulhador. Por esse motivo, utilizamos o regulador da Hytech-Holanda, um dos únicos do mundo criado especialmente para painéis de mergulhadores.



TOTALMAT



Submarine Systems Ltd
GENESIS II™

Após vários anos de pesquisa e desenvolvimento a empresa Inglesa "Submarine Systems" produziu os melhores capacetes de mergulho. Estes capacetes inicialmente foram criados para as marinhas e os engenheiros dos exércitos da Europa e são agora disponíveis também para as empresas de mergulho comercial.

Estes equipamentos tem a certificação CE da Europa e da NATO. Os capacetes são disponíveis também em versões Militares, com recuperação de hélio ou dupla exalação para águas contaminadas.

Os capacetes e o Omega atendem as normas.

EN 250:1993/2000
NPD/Den guidelines
DIN 58642:1998
NAWR



Submarine Systems Ltd
Abyss II™



Submarine Systems Ltd.
OMEGA II™

TOTALMAT

Av. Santo Amaro 765 cj38
CEP 04505-001
Vila Nova Conceição -SP
Brasil
Tel.: +55 (11)3842-2784
totalmat@totalmat.com.br
www.totalmat.com.br



Totalmat utiliza a tecnologia e os equipamentos da Hytech Holanda

HYTECH
HYPERBARIC TECHNOLOGY

www.hytech.nl

